

ITALBUS EV Srl – Via Reano, 18 – 10040 Rivalta di Torino tel. 011.9040225 – fax 011.9032986





SHUTTLE M2 - omologato MINIBUS ELETTRICO 17 POSTI

	DATI TECNICI	– SHUT	TTLE M2
OMOLOGAZIONE: STRADALE:	M2 Classe B (bus per passeggeri seduti) (2007/46/CE)	SOSPENSIONI:	*Anteriori MacPherson (con gruppo ammortizzatore-molla elicoidale e bracci inferiori indipendenti) * Posteriori con assale rigido, ammortizzatori idraulici e molle a balestra, a rigidità progressiva
MOTORE: TRASMISSIONE:	AC, 72V – Potenza = 7.5kW riduttore a rapporto unico 12,31:1		
CONTROLLER:	Elettronico per motori AC SEVCON GEN4 550A	CARROZZERIA:	Pannelli e 5 porte alluminio, frontale, interni e tetto in materiali plastici ad iniezione / termoformatura; parabrezza stratificato 17 posti (conducente + 16 passeggeri)
BATTERIE:	18 x 8V — US 8VGC - nr. 2 pacchi batterie (9x8V) collegati in parallelo	PRESTAZIONI:	* velocità massima: 45 km/h * autonomia: 80 Km * pendenza: 10 %
FRENI:	Ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato, con sistema antibloccaggio ABS * Anteriori: a disco * Posteriori: a tamburo Freno di stazionamento ad azionamento manuale sulle ruote posteriori	I dati sono da considerarsi indicativi e sono stati calcolati dalla media delle differenti condizioni di utilizzo.	
		PNEUMATICI:	185R13C
		CARICABATTERIE:	nr. 2 caricabatterie mod. 72V
STERZO:	A cremagliera, con servoassistenza elettrica EPS raggio di sterzata 5.6mt	* sistema di sicurezza per porte, * servosterzo elettronico	
* riscaldamento zona anteriore /disappannamento parabrezza * radio CD player con altoparlanti in cabina * cerchi in alluminio * altezza 2300mm * passo 3200 mm * cinture di sicurezza a 3 punti per posti fronte marcia e ventrali per contro marcia		n altoparlanti in cabina o di retromarcia teriori complete, clacson	
GARANZIA:	12 mesi		le / grigio (standard) colori (su richiesta)