



BredaMenarinibus spa Via S. Donato, 190 - 40127 Bologna ITALY
TEL. 051/6372111 Telefax 051/510353

102 SBH



BredaMenarinibus



POSTO AUTISTA

Cruscotto di forma rettangolare con schermo antiriflesso anteriore e laterale, rivestito in poliuretano morbido.

Sedile autista a sospensione pneumatica rivestito come le poltrone passeggeri, con cintura di sicurezza.

Ventilazione e riscaldamento con distribuzione dell'aria calda al parabrezza e cristalli porte, regolata dall'autista.

MOTORE - CAMBIO

Motore MAN 6 cilindri in linea sovralimentato, in posizione posteriore longitudinale rispondente per le emissioni alla normativa in vigore. Cambio ZF a 8 marce con incorporato rallentatore idraulico a controllo elettronico e comando semiautomatico AVS.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lunghezza max	mm	11.985
- Larghezza max	mm	2.500
- Altezza max	mm	3.695
- Passo	mm	6.250
- Sbalzo anteriore	mm	2.520
- Sbalzo posteriore	mm	3.215
- Diametro di volta	mm	18.600
- Max n. posti seduti	n.	55
- Bagagliere	m ³	10,50

102 SBH

ALLESTIMENTI INTERNI

Sedili passeggeri con schienali regolabili rivestiti in velluto completi di braccioli poggiatesta e poggiatesta rivestito.

Sedile hostess, reclinabile rivestito come le poltrone passeggeri.

Rivestimenti interni in alcantara o velluto.

Cappelliere continue senza montanti che incorporano le canalizzazioni di adduzione dell'aria e rivestite in alcantara o velluto.

Luci di lettura e bocchette di distribuzione aria individuali con comando singolo della ventilazione.

CLIMATIZZAZIONE

Impianto da 30.000 frigoriferie/ora con ricircolo e controllo mediante centralina per regolazione automatica e manuale della temperatura.





102 SBH

PRINCIPALI ALLESTIMENTI A RICHIESTA

- Asr
- Toilette
- Erogatore acqua calda
- Tavolino
- Verniciature personalizzate
- Sedili a scelta
- Televisore/videolettore
- Microfono senza fili
- Altri optional a richiesta





