

Gamma interurbana

Otokar



www.otokareurope.com

YOUR PARTNER TO TAKE YOU FAR



- **142,8 milioni di € investimenti** nella ricerca e sviluppo in 10 anni
- **Oltre 200 ingegneri**
- **Oltre 2.280 collaboratori**
- **Una capacità produttiva di 12.600 veicoli/anno di cui 5.000 bus**
- **Sito produttivo a Sakarya in Turchia con un area di 552.000 m² di cui 141.000 m² coperti**

Otokar

Al servizio dei propri clienti

Partner delle aziende di trasporto pubblico e privato, Otokar lavora con i più elevati standard in termini di sicurezza e qualità.

In conformità con le normative internazionali, Otokar dispone di un laboratorio di prova in ambiente meccanico e climatico che consente di eseguire severi test e simulare le condizioni d'uso più estreme.

Attraverso la filiale Otokar Europe ed i propri distributori, Otokar si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti mettendo loro a disposizione il migliore supporto sia nella vendita che nel post vendita e ricambi.



Otokar

Una **gamma completa** adatta per tutte le esigenze del trasporto interurbano

Con una gamma di veicoli interurbani con una capacità di passeggeri seduti compresa tra 37 e 63, Otokar è in grado di soddisfare tutte le esigenze degli operatori.

Gli autobus Otokar sono concepiti per garantire il comfort e la sicurezza degli utenti, con equipaggiamenti tecnologici d'avanguardia, che rispondono a tutte le esigenze del trasporto interurbano moderno.

NAVIGO U

La solidità

-  7,80 m e 8,40 m
-  Fino a **37** posti a sedere
-  129 kW (180 CV)
1200 giri/min
-  Energia Convenzionale

VECTIO U LE

La scelta razionale

-  9,30 m
-  Fino a **33** posti a sedere
-  220 kW (300 CV)
2100 giri/min
-  Energia Convenzionale



VECTIO U

Le prestazioni

-  9,30 m
-  Fino a **39** posti a sedere
-  220 kW (300 CV)
2100 giri/min
-  Energia Convenzionale

KENT U LE

La polivalenza

-  12,20 m
-  Fino a **49** posti a sedere
-  220 kW (300 CV)
-  Energia Convenzionale

TERRITO U – TERRITO U CNG

La Capacità

-  12,20 m e 13 m
-  Fino a **63** posti a sedere
-  Territo U 233 kW (320 CV)
Territo U CNG 235 kW (320 CV)
-  Energia Convenzionale
-  Gas Naturale - CNG



NAVIGO U

La solidità





7,80 m e 8,40 m



Fino a 37 posti a sedere



Accesso utenti a mobilità
ridotta + predisposizione per
utenti in sedia a rotelle

- Funzionale ed agile
- Disponibile in due lunghezze

La larghezza ridotta e le dimensioni contenute rendono Navigo U un autobus estremamente maneggevole. Disponibile in 2 lunghezze (7,80 metri e 8,40 metri), questo autobus può accogliere fino a 37 passeggeri seduti.

NAVIGO U



7,80 m e 8,40 m



Fino a **37** posti a sedere



129 kW (180 CV)
1200 giri/min



Energia Convenzionale

NAVIGO U pensato per offrire tutte le prestazioni di un autobus interurbano

Un veicolo polivalente, accessibile per tutti.

Navigo U mette a disposizione dei passeggeri interni luminosi e confortevoli. Per facilitare l'accesso degli utenti a mobilità ridotta, è disponibile (a richiesta) una piattaforma di sollevamento con porta dedicata.



1. Piattaforma di sollevamento
2. Rastrelliera bagagli e bagagliaio conducente

NAVIGO U



3. Interni luminosi

4. Posto del conducente



Navigo U dispone di un posto di guida ergonomico e spazioso. Il cambio manuale Eaton ESO 6206 può essere sostituito (in opzione) da un cambio automatico, per una guida agile e confortevole. L'EBS l'ESP e a richiesta LDWS e l'AEBS, garantiscono la sicurezza, per passeggeri e conducente.

VECTIO U LE

La scelata razionale





9,30 m



Fino a 33 posti a sedere



Accesso utenti a mobilità
ridotta + rampa per utenti
in sedia a rotelle

■ Maneggevole e capiente

Ideato per percorrere qualsiasi tipo di strada, Vectio U LE è un veicolo maneggevole e capiente. Il pianale ribassato su entrambe le porte, lo rendono accessibile a tutti gli utenti. Con la sua larghezza ridotta (2,35 metri), Vectio U LE è un veicolo altamente manovrabile, ideato per circolare sia in città sia fuori dagli agglomerati urbani.

VECTIO U LE



9,30 m



Fino a **33** posti a sedere



220 kW (300 CV)
2100 giri/min



Energia Convenzionale

VECTIO U LE

Le pratico per tutti

Grazie alla seconda porta doppia e dotata di pedana manuale, questo autobus interurbano è accessibile a tutti.



1. Porta doppia centrale
2. Piattaforma per sedie a rotelle e passeggerini

VECTIO U LE



- 3. Rastrelliere per bagagli, sedili inclinabili
- 4. Posto del conducente performante



La sospensione anteriore a ruote indipendenti, il cambio automatico ed un motore performante, rendono la guida fluida e piacevole per il conducente, confortevole per i passeggeri. Il raggio di sterzata contenuto offre, inoltre, una grande manovrabilità.

VECTIO U

Le prestazioni





9,30 m



Fino a 39 posti a sedere



Accesso utenti a mobilità
ridotta + predisposizione per
utenti in sedia a rotelle

■ Elevata capacità di carico in una dimensione contenuta

Questo autobus interurbano di 9,30 metri di lunghezza unisce funzionalità e prestazioni. La configurazione modulabile dei sedili, che consente di ottimizzare al massimo il volume, rende Vectio U un veicolo polivalente.

VECTIO U



9,30 m



Fino a **39** posti a sedere



220 kW (300 CV)
2100 giri/min



Energia Convenzionale

VECTIO U accessibile a tutti

La porta centrale supplementare (a richiesta) consente l'uso di una piattaforma di sollevamento che facilita la salita e la discesa delle sedie a rotelle. La capacità del Vectio U può essere modulata a seconda della distribuzione dei sedili.



1. Porta centrale supplementare
2. Sedili confortevoli

VECTIO U



3. Interni luminosi e spaziosi

4. Posto del conducente ergonomico



La sospensione anteriore a ruote indipendenti, il ed un motore performante, rendono la guida fluida e piacevole per il conducente, confortevole per i passeggeri. Il raggio di sterzata contenuto offre, inoltre, una grande manovrabilità.

L'autobus è inoltre equipaggiato (a scelta) con un cambio manuale o automatico.

KENT U LE

La polivalenza





■ Bus interurbano con accessi ribassati

Kent U LE è un autobus polivalente con la maggiore capacità della gamma interurbana di Otokar (fino a 90 passeggeri). Le sue dimensioni sono ideali per ogni esigenza di servizio.

KENT U LE

-  12,20 m
-  Fino a **49** posti a sedere
-  220 kW (300 CV)
2100 giri/min
-  Energia Convenzionale

KENT U LE la scelta sicura

Kent U LE mette a disposizione degli utenti un interno spazioso e pratico. Il pianale ribassato e la rampa manuale sulla seconda porta lo rendono accessibile a tutti gli utenti.



1. Porta doppia centrale
2. Vano passeggeri prioritari

KENT U LE



3. Interni spaziosi e luminosi con rastrelliera portabagagli e sedili confortevoli

4. Posto del conducente ottimizzato



La sospensione anteriore a ruote indipendenti e il motore performante, rendono la guida fluida e piacevole per il conducente, confortevole per i passeggeri.

TERRITO U – TERRITO U CNG

La capacità





■ L'interurbano adatto ad ogni esigenza

Il nuovo Territo è disponibile in 2 lunghezze (12,20 metri e 13 metri) in versione diesel oppure in versione gas naturale.

Veicolo potente e funzionale, che può ospitare fino a 63 passeggeri seduti, il nuovo Territo si presta a diversi usi, su percorsi a corto ed ampio raggio

TERRITO U

-  12,20 m e 13 m
-  Fino a **63** posti a sedere
-  233 kW (320 CV)
2300 giri/min
-  Energia Convenzionale

TERRITO U CNG

-  12,20 m e 13 m
-  Fino a **63** posti a sedere
-  235 kW (320 CV)
-  Energia a basse emissioni (CNG)

TERRITO U accessibile e pratico

L'accesso e la circolazione a bordo del Territo U sono agevoli, grazie al suo design e ai suoi allestimenti.

Dotato di una porta doppia centrale, Territo U favorisce la salita, la discesa e la buona circolazione dei passeggeri. L'accesso degli utenti a mobilità ridotta è ugualmente facilitato, grazie alla piattaforma di sollevamento (a richiesta).



1. Sedile con poggiatesta in cuoio, e retina porta-riviste



2. Porta a doppio battente con sollevatore disponibile separatamente
3. Fino a 5,25 m³ di capacità bagagli




TERRITO U



- 4. Rapporto lunghezza/capacità ottimale
- 5. Spazio conducente



Territo U è equipaggiato con una catena cinematica di ultima generazione EURO 6. Il comfort di guida è assicurato dal cambio automatico e dalla sospensione anteriore a ruote indipendenti che, unitamente all'EBS, ESP, LDWS e AEBS rendono ogni viaggio sicuro e confortevole.




Assistenza- Ricambi Italia

MAURI BUS SYSTEM Srl - Via Caravaggio 8 20832
DESIO-MB
assistenza@mauri-bus.it
ricambi@mauri-bus.it
tel. 0362626247
fax. 0362629189




My Otokar **L'applicazione che facilita l'uso del vostro veicolo.**

Disponibile su Google Play e AppStore, vi consente di beneficiare di numerose funzionalità come la geolocalizzazione dei punti di assistenza in Europa, dei video tutorial per facilitare la gestione dei vostri veicoli, una descrizione interattiva di ciascun pannello di controllo, l'accesso ai manuali d'uso scaricabili e consultabili e l'attivazione dell'assistenza stradale Otokar 24H/24, ecc





Rete post-vendita



- 📍 Distributori e concessionari europei
- Rete punti di assistenza



Oltre 27.800 ricambi in stock permanente nel magazzino centrale europeo, oltre 9000 ricambi nel magazzino Italiano, garantiscono una buona disponibilità dei ricambi originali dell'intero veicolo.



Gamma **interurbana**

Otokar



Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi aspetto visivo o tecnico compreso nella brochure. Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrebbe essere soggetta a modifiche successive alla sua pubblicazione. Le illustrazioni e i contenuti possono rappresentare dotazioni opzionali, nonché una parte dell'insieme di dotazioni standard dei veicoli interessati.

OEU-22 ITA - Settembre 2022 - Roissy-en-France

MAURI BUS System Srl

Distributore in Italia

Via Caravaggio, 8

20832 Desio (MB) - Italy

www.mauri-bus.it