

Gamma Urbana

e-CENTRO C . VECTIO C . e-KENT C . KENT C . KENT C ARTICOLATO

Otokar



www.otokareurope.com

YOUR PARTNER TO TAKE YOU FAR



- **142,8 milioni di € investimenti** nella ricerca e sviluppo in 10 anni
- **Oltre 200 ingegneri**
- **Oltre 2.280 collaboratori**
- **Una capacità produttiva di 12.600 veicoli/anno di cui 5.000 bus**
- **Sito produttivo a Sakarya in Turchia**
- **Area del sito 552.000 m²**

Otokar

Al servizio dei propri clienti

Partner delle aziende di trasporto pubblico e privato, Otokar lavora con i più elevati standard in termini di sicurezza e qualità.

In conformità con le normative internazionali, Otokar dispone di un laboratorio di prova in ambiente meccanico e climatico che consente di eseguire severi test e simulare le condizioni d'uso più estreme.

Attraverso la filiale Otokar Europe ed i propri distributori, Otokar si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti mettendo loro a disposizione il migliore supporto sia nella vendita che nel post vendita e ricambi.



Otokar

Una **gamma completa adattata**
alle esigenze del trasporto pubblico

Otokar propone un'ampia gamma di veicoli urbani, con lunghezze comprese tra 6,60 metri e 18,75 metri e capacità passeggeri tra 32 e 164, soddisfacendo così le esigenze degli operatori.

Gli autobus Otokar sono concepiti per essere semplici e funzionali. Caratterizzati dall'elevata manovrabilità e da ottime prestazioni, i midibus e i bus standard Otokar sono in grado di percorrere qualsiasi tipo di strada dei centri urbani. Grazie ai pianali ribassati e alle rampe manuali o elettriche, questi veicoli facilitano la salita e la discesa dei passeggeri.

Al fine di garantire il comfort e la sicurezza degli utenti, i bus della gamma urbana Otokar hanno a disposizione equipaggiamenti tecnologici d'avanguardia, che rispondono a tutti i criteri del trasporto urbano moderno.

e-CENTRO C electric DRIVE

La compattezza

100% elettrico
Zero emissioni
Zero inquinamento acustico
Accesso ribassato



6,6 m



Fino a **32** passeggeri



Fino a 110 kW (capacità batterie)



Elettrico

VECTIO C

Le prestazioni

Midibus con capacità passeggeri seduti ottimizzata
Sospensione anteriore a ruote indipendenti
Accesso ribassato



9,26 m e 10,10 m



Fino a **78** passeggeri



204 kW (280 CV)



Compatibile HVO / XTL



e-KENT C electric DRIVE

Silenzio e comfort

100% elettrico
Zero emissioni
Zero inquinamento acustico
Pianale basso

 10,80 - 12 m

 Fino a **95** passeggeri

 Fino a 350 kW
(capacità batterie)

 Elettrico

KENT C KENT C CNG KENT C Mild Hybrid

La scelta razionale

Molteplici configurazioni
Sospensione anteriore a ruote
indipendenti
Pianale basso

 10,80 m e 12 m

 Fino a **107** passeggeri

 221 / 235 kW (300 / 320 CV)

 Compatibile HVO / XTL

 Gas naturale (GNV)

KENT C 18 KENT C 18 CNG

La capacità di trasporto

Capacità massima dei passeggeri
Molteplici configurazioni
Salita e discesa rapida degli utenti
Pianale basso

 18 m e 18,75 m

 Fino a **164** passeggeri

 235 / 271 kW (320 / 369 CV)

 Compatibile HVO / XTL

 Gas naturale (GNV)



e-CENTRO C electricDRIVE

Il minibus compatto 100% elettrico per il centro città





- **Compatto e agile**
- **200 Km***
- **Dispositivo di ricarica rapida in 2 h**

Scoprite il nuovo minibus urbano 100% elettrico concepito da Otokar.

Piccolo e compatto, riesce a passare ovunque, ideale nelle aree semi-pedonali ma anche nelle strade strette e di difficile accesso.

Silenzioso e rispettoso per l'ambiente, può ospitare fino a 32 passeggeri e percorrere fino a 200 km con una sola ricarica.

e-CENTRO C

 6,6 m

 Fino a **32** passeggeri

 Fino a 110 kW
(capacità batterie)

 Elettrico

*dopo simulazione personalizzata

e-CENTRO C compatto ma spazioso.

La concezione di questo minibus, con le batterie sotto il pianale, gli conferisce uno spazio interno sensibilmente spazioso per questo tipo di veicolo. 32 passeggeri potranno godere di un abitacolo arioso dall'accesso facilitato grazie alla porta doppia e a un pianale ribassato.

È previsto uno spazio per un passeggero a mobilità ridotta.



1. Batterie
2. Interno spazioso

e-CENTRO C



3. Posto del conducente ottimizzato

4. Opzione specchietti retrovisori con telecamera



Tutto è concepito per il comfort del conducente: un posto di guida ergonomico, un pannello di controllo digitale che con un solo colpo d'occhio fornisce tutte le informazioni chiave.

Gli specchietti retrovisori con telecamera, proposti in opzione, offrono una migliore visibilità, un angolo cieco ridotto e rappresentano un vero vantaggio in termini di sicurezza.

VECTIO C

Le Prestazioni





■ Maneggevole e capiente


Ideato per gli spostamenti in centro città, Vectio C è un veicolo maneggevole e gradevole da guidare.

Disponibile in due lunghezze, 9,26 metri e 10,10 metri, e con larghezza ridotta (2,35 metri), Vectio C è un veicolo pratico con una elevata capacità di carico..

VECTIO C

-  9,26 m e 10,10 m
-  Fino a **78** passeggeri
-  204 kW (280 CV) / 2100 giri/min
-  Compatibile HVO / XTL

VECTIO C spazioso ed agevole per tutti



1. Piattaforma per sedie a rotelle e passeggini
2. Interno spazioso

VECTIO C



La sospensione anteriore a ruote indipendenti, il cambio automatico ed un motore performante, rendono la guida in città fluida e piacevole per il conducente, confortevole per i passeggeri. Dotato di un interno spazioso, Vectio C è facilmente accessibile, grazie al pianale ribassato sulle due porte ed alla rampa manuale per persone a mobilità ridotta.

3. Cabina interamente equipaggiata

4. Posti a sedere prioritari

5. Opzione cabina conducente

e-KENT C electric DRIVE

Silenzio e comfort





100% elettrico



Zero emissioni
inquinanti



Zero inquinamento acustico

- **Motore centrale elettrico VOITH**
- **Autonomia fino a 300 km***
- **Dotato di un impianto frenante a recupero di energia elettrodinamica**
- **Dispositivo di ricarica rapida in 4 h**

Otokar raccoglie la sfida del trasporto urbano del futuro, con una nuova generazione di autobus urbano a motorizzazione 100% elettrica proponendo una soluzione di trasporto urbano che contribuisce allo sviluppo della qualità di vita dei cittadini.

L'autobus e-KENT C, veicolo elettrico dal design innovativo, sfrutta una tecnologia performante, identificata dal simbolo distintivo ElectricDRIVE, dotata di un sistema di ricarica efficace.

e-KENT C ElectricDRIVE



10,80 - 12 m



Fino a **95** passeggeri



Fino a 350 kW
(capacità batterie)



Elettrico

*dopo simulazione personalizzata

e-KENT C silenzioso e confortevole



Viaggiare a bordo di e-KENT C è una nuova esperienza.

Uno spazio luminoso e lo spostamento silenzioso del veicolo rendono il viaggio un'esperienza nuova.



1. Piattaforma per sedie a rotelle e passeggini
2. Interno spazioso

e-KENT C



La facilità d'uso e l'ergonomia della cabina di e-KENT C offrono al conducente, condizioni di lavoro eccellenti. Uno schermo digitale fornisce, oltre alle comuni indicazioni, le informazioni chiave sul veicolo, consultabili a colpo d'occhio.

3. Rampa di accesso per sedie a rotelle
4. Posto del conducente ottimizzato

5. Retrovisori video disponibili separatamente, per assicurare una buona visione posteriore, in qualsiasi condizione, compresi angoli ciechi.

KENT C

La scelta razionale





Accesso utenti a
mobilità ridotta

Rampe per utenti
in sedia a rotelle

Disponibile in versione
gas naturale (GNV)

- **Due lunghezze**
- **Diesel, CNG e Mild Hybrid**

KENT C è disponibile in due lunghezze (10,80 metri e 12 metri) e garantisce un'ampia capacità ricettiva (fino a 101 passeggeri). Kent C è disponibile con motorizzazione Diesel, CNG, e Diesel Mild Hybrid.

KENT C

-  10,80 m e 12 m
-  Fino a **107** passeggeri
-  221 kW (300 CV) / 2100 giri/min
-  Compatibile HVO / XTL

KENT C CNG

-  10,80 m e 12 m
-  Fino a **102** passeggeri
-  235 kW (320 CV) / 2000 giri/min
-  Gas naturale (GNV)

KENT C Mild Hybrid

-  10,80 e 12m
-  Fino a **97** passeggeri
-  220 kW (300 CV) / 2100 giri/min

Sistema -mild-hybrid-48V

Potenza max. 25kW

Coppia max. 300 Nm

Batteria di accumulo 960 Wh

Funzionale e pratico

KENT C ha un accesso ribassato su tutte le porte.

Nella sua configurazione da 10.8 o 12 m, garantisce la massima capacità di carico e comfort a bordo, garantendo l'accesso a tutti grazie alla pedana manuale posta sulla porta centrale.



1. Kent C in versione gas naturale
2. Rampa di accesso per sedie a rotelle
3. Piattaforma per sedie a rotelle e passeggerini

KENT C



4. Interni eleganti equipaggiati con sedili anti-vandalismo (altro tipo di sedili disponibile a richiesta)

5. Posto del conducente ergonomico



Disposizione degli interni conforme alle esigenze del trasporto urbano.

Kent C offre diverse configurazioni dei sedili per una disposizione razionale. I suoi interni eleganti e ariosi, che possono essere equipaggiati con sedili anti-vandalismo ultra-resistenti, favoriscono la circolazione fluida dei passeggeri. La sospensione anteriore a ruote indipendenti, l'ABS, l'EBS e l'ASR aumentano il comfort e la sicurezza durante gli spostamenti in città.

KENT C 18 - KENT C 18 - CNG

La capacità di trasporto





Fino a 164
passeggeri



Accesso utenti a
mobilità ridotta



Rampe per utenti in
sedia a rotelle



Disponibile in versione
gas naturale (GNV)

■ Capacità ed accessibilità

Kent C18 è l'autobus con la maggiore capacità (fino a 164 passeggeri) della gamma urbana di Otokar.

Le sue dimensioni sono ideali per le ore di punta. Le ampie porte doppie anteriori, posteriori e centrali facilitano la salita e la discesa degli utenti.

KENT C 18



18 m e 18,75 m



Fino a **164** passeggeri



271 kW (369 CV) / 1700 giri/min



Compatibile HVO / XTL

KENT C 18 CNG



18,75 m



Fino a **150** passeggeri



235 kW (320 CV) / 2000 giri/min



Gas naturale (GNV)

Maneggevole e capiente

Kent C 18 articolato mette a disposizione degli utenti degli interni funzionali e capienti. La rampa per utenti in sedia a rotelle e le quattro porte, rendono agevole l'accesso a tutti gli utenti. La grande superficie del vano passeggeri facilitano la circolazione di tutti a bordo, per una maggiore qualità del viaggio



1. Piattaforma per sedie a rotelle e passeggeri
2. Asse di articolazione


KENT **C** ARTICOLATO



- 3. Interni ariosi, con ampia superficie
- 4. Posto del conducente confortevole



Un veicolo ideato per una guida in sicurezza grazie al cambio automatico, l'EBS ASR, l'articolazione a controllo elettronico, equipaggiamenti che rendono la guida ed il viaggio sicuro e confortevole.



Assistenza- Ricambi Italia

MAURI BUS SYSTEM Srl - Via Caravaggio 8 20832

DESIO-MB

assistenza@mauri-bus.it

ricambi@mauri-bus.it

Tel. 0362626247


Fax. 0362629189



My Otokar


L'applicazione che facilita l'uso del vostro veicolo.

Disponibile su Google Play e AppStore, vi consente di beneficiare di numerose funzionalità come la geolocalizzazione dei punti di assistenza in Europa, dei video tutorial per facilitare la gestione dei vostri veicoli, una descrizione interattiva di ciascun pannello di controllo, l'accesso ai manuali d'uso scaricabili e consultabili e l'attivazione dell'assistenza stradale Otokar 24H/24, ecc





Rete post-vendita



📍 Distributori e concessionari europei

🟢 Rete punti di assistenza



Oltre 27.800 ricambi in stock permanente nel magazzino centrale europeo, oltre 9000 ricambi nel magazzino Italiano, garantiscono una buona disponibilità dei ricambi originali dell'intero veicolo.



Gamma Urbana

Otokar



Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi aspetto visivo o tecnico compreso nella brochure. Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrebbe essere soggetta a modifiche successive alla sua pubblicazione. Le illustrazioni e i contenuti possono rappresentare dotazioni opzionali, nonché una parte dell'insieme di dotazioni standard dei veicoli interessati.

OEU-22 IT - Settembre 2022 - Roissy-en-France

MAURI BUS System Srl

Distributore in Italia

Via Caravaggio, 8

20832 Desio (MB) - Italy

www.mauri-bus.it