

Scania Citywide LE












Ibrido – andiamo oltre la sostenibilità ambientale.


Non esiste un'unica soluzione per il trasporto sostenibile. Tuttavia, l'energia rinnovabile e la tecnologia ibrida giocano sicuramente un ruolo fondamentale. Nasce così Scania Citywide ibrido, il primo sistema sul mercato la cui efficienza è in grado di garantirvi un ritorno sui vostri investimenti.

Come gli altri veicoli della gamma Scania Citywide, il nostro nuovo autobus ibrido rappresenta una soluzione che vi permette di impiegare gli stessi autobus con elevata capacità di carico sia nelle aree urbane che suburbane, anche sui percorsi più impegnativi, e allo stesso tempo, combinando la tecnologia ibrida e i carburanti alternativi, vi consente di ridurre le emissioni di CO₂ del 90%.









GENERALE		CATENA CINEMATICA	Sistema ibrido parallelo con motore da 9 litri 250 CV, Euro 6, 1.250 Nm, biodiesel
Lunghezza	12,0 m (o 14,8 m)		
Larghezza	2,55 m		Cambio robotizzato Scania OPT 12 marce con motore elettrico integrato, 150 kW,
Altezza	3,36		1.050 Nm - selettore D-N-R
Configurazione porte	2-2-1		Acceleration control
Configurazione assali	4×2	SISTEMA FRENANTE	Freni a disco
Capacità serbatoi	Biodiesel: 300-400 litri		EBS, Electronic Brake System
POSTO GUIDA	Sedile autista riscaldato, ISRI 6860		ABS, Anti-lock Brake System
	Cintura di sicurezza		TC, Traction Control
	Alcolock		Bus stop brake
	Pannello strumenti fisso		Hill-hold
	NR 10000 Season 2003 ASID DR 8003		Sistema antincendio nel vano motore
	Scania Driver Support interattivo Climatizzatore	SOSPENSIONI E PNEUMATICI	Kneeling
ZONA PASSEGGERI	Kiel Ligero		Sollevamento e abbassamento totale
	N. 4 sedili per passeggeri a ridotta		Pneumatici 275/70R22.5
	capacità motoria	PORTE E FINESTRINI	Vetrature laterali colorate a vetrocamera
	Preriscaldatore	LATERALI	Porta anteriore doppia rototraslante interna
CARTELLI INDICATORI	Anteriore, laterale e posteriore tipo Mobitec LED		Porta centrale doppia rototraslante esterna
CLIMATIZZATORE	Climatizzatore per vano passeggeri Sbrinatore per posto guida		Porta posteriore singola rototraslante esterna
	Circuito a convettori per vano passeggeri		Controllo automatico porte
	Preriscadatore, biodiesel		Botola elettrica
		BATTERIE	Pacco batterie a ioni di litio, 650 V



